

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
СООТВЕТВИЕ ТИПУ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № *UA.TR.131.0236-21*

в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з *18.08.2021* до *17.08.2024*
Срок действия с / Term of validity is from

Повідомляємо, що

Уведомляем, что / Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції:

Котли опалювальні для твердого палива (згідно з додатками десяти типів)

Які виготовлюються

Которые изготавливаются
Producer by

АТ «МАЯК», Україна, 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул.Залізнична, буд. 120, код ЄДРПОУ 21189935

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям / Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль D

Додаткова інформація

Дополнительная информация / Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3 роки).

Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.0188-21 від 16.08.2021 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

На основании / On the grounds of

Звіт з оцінювання № 304TP від 18.08.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body



[Handwritten signature]

(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

P.V. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



Academtest®

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ/ ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0236-21
 в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.08.2021 до 17.08.2024
 Срок действия с / Term of validity is from

Назва/ Name	Типи/ Types	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Котли опалювальні для твердого палива	AOT	12	вода	42	2	48	25.21.12-00.00
		14		48		48	
		16		60		48	
		20		63		60	
		98		257		60	
	AOT-STANDARD PLUS	12		54		48	
		14		62		48	
		16		66		48	
		20		71		60	
		25		80		60	
		30		92		60	
		40		110		60	
		50		144		60	
	КТР- ECO MANUAL	12		70		48	
		16		78		48	
		20		81		60	
		25		90		60	
		30		95		60	
		40		130		60	
		50		140		60	
		75		265		60	
		95		306		60	
		120		328		50	
		150		357		50	
		200		605		65	
		250		762		80	
		300		1120		100	
		400		1460		100	
		500		1510		100	

Загальна кількість додатку 1 – три типи котлів.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
 Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ/ ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0236-21
 в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
 Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 18.08.2021 до 17.08.2024
 Срок действия с / Term of validity is from

Назва/ Name	Типи/ Types	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПН	
Котли опалювальні для твердого палива	KTP- ECO MANUAL UNI	16	вода	78	2	48	25.21.12-00.00	
		20		81		60		
		25		90		60		
		30		95		60		
		40		130		60		
		50		140		60		
		60		180		60		
		75		265		60		
		95		306		60		
		120		328		50		
		150		357		50		
		200		605		65		
		250		762		80		
		300		1120		100		
		400		1460		100		
		500		1510		100		
		KTP- type H		12		80		48
	16			87		48		
	20			92		60		
	25			121		60		
	30			132		60		
	40			150		60		
	50			182		60		
	60			220		60		
	75			265		60		
	95			293		60		
	120			328		50		
	150			357		50		
	200			605		65		
	250			762		80		
	300			1120		100		
	400			1460		100		
	500			1510		100		

Загальна кількість додатку 2 – два типи котлів.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
 Director of the conformity assessment body



Р.В. Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
 Validity of the Certificate of Conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ/ ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0236-21
 в реєстрі органу з оцінки відповідності
 «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа оценок соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії
 з 18.08.2021
 до 17.08.2024
 Срок действия с / Term of validity is from

Назва/ Name	Типи Types	Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Котли опалювальні для твердого палива	KTP- type V	12	вода	77	2	48	25.21.12-00.00
		16		83		48	
		20		87		60	
		25		105		60	
		30		116		60	
		40		131		60	
		50		142		60	
		60		200		60	
		75		265		60	
		95		306		60	
		120		328		50	
		150		357		50	
		200		605		65	
		250		762		80	
		300		1120		100	
	400	1460		100			
	500	1510		100			
	КТШ	10		70		60	
		16		100		60	
		20		115		60	
		31		180		60	
		32		130		60	
		45		155		60	
		75		250		60	
	КАУ	50		135		60	
		75		220		60	
		100		250		60	
		200		615		65	
		300		1255		65	
	КТТ	400		1530		80	
		500		1878		80	
		100		650		60	
		150		830		50	
		200		920		65	
		250		1230		80	
		300		1370		100	
	400	1440		100			
	500	1510		100			

Загальна кількість додатку 3 чотири типи котлів.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

P.V. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ/ ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)
СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа оценки соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0236-21

Термін дії з 18.08.2021 до 17.08.2024
 Срок действия с / Term of validity is from

Назва/ Name	Типи Types	Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код ДКПП
Котли опалювальні для твердого палива	КТА-ЕСО AUTOMATIC	17	вода	62	2	60	25.21.12-00.00
		25		72		60	
		30		85		60	
		50		130		60	
		80		207		60	
		99		285		60	
		130		340		50	
		150		380		50	
		200		425		65	
		250		582		80	
		300		657		100	
		400		838		100	
		500		900		100	

Загальна кількість додатку 4 – один тип котлів.

Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа оценки соответствия /
 Director of the conformity assessment body



(Handwritten signature)
 (підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
 Validity of the Certificate of Conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

