



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "22" 03 2017 року

№ 602-123-20-1 / 8022

Об'єкт експертизи: Ємності з поліетилену

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-36249547-001:2009 «Вироби з поліетилену для виробничого та господарського призначення»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.22.19; 22.23.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для виробничого і господарського призначення, для зберігання і транспортування харчових, нехарчових продуктів (паливно-мастильних і хімічних матеріалів) та побутової хімії, реалізація через оптово-роздрібну торгівельну мережу

Країна-виробник: Україна, Приватне підприємство «ЄВРО ПЛАСТ», Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, пров. Ентузіастів, 7, т/ф: (048)709-75-57, e-mail: europlast6@mail.ru, веб-сайт: <http://evroplast.com.ua>, код за ЄДРПОУ 36249547
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, Приватне підприємство «ЄВРО ПЛАСТ», Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, пров. Ентузіастів, 7, т/ф: (048)709-75-57, e-mail: europlast6@mail.ru, веб-сайт: <http://evroplast.com.ua>, код за ЄДРПОУ 36249547
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Для продукції, що контактує з харчовими продуктами: рівень міграції хімічних речовин у модельне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,1; спиртів ізопропілового, пропілового – 0,1; спирту метилового – 0,2; рівень запаху водних витяжок – 1 бал, присмак – відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Інструкції 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Для продукції, що не контактує з харчовими продуктами: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному

повітрі населених місць”, затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ємності з поліетилену за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-36249547-001:2009 «Вироби з поліетилену для виробничого та господарського призначення»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут
медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3008 від 09 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”
М.П.



Захаренко М.І.



10 202

Орган з сертифікації ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР
«УКРСЕПРОПРОМБУДМ»
Certification Agency Ltd «CERTIFICATION CENTRE
«UKRSEPROPROPROMBUDM»



TR 066



057

03056, Україна, м. Київ, вул. Польова, 21, оф. 312, www.sepro.kiev.ua, тел. (044) 453-01-35, 456-85-71

Атестат акредитації № 10202 від 01 липня 2016 р.

Реєстраційний № UA.TR.066 (Наказ Мінекономрозвитку України за № 1220 від 14.10.2014 р.)

Свідоцтво про призначення № UA.P.057 та свідоцтво про уповноваження № UA.PN.057 від 11.03.2013 р.

«20» лютого 2017 р. № 0072-17

Керівнику
ПП «ЄВРО ПЛАСТ»
Орішину Ю.С.

Для цілей митного оформлення

ДОВІДКА

ОС ТОВ «Сертифікаційний центр «УКРСЕПРОПРОМБУДМ», призначений та уповноважений для проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в Державній системі сертифікації продукції (свідоцтво про призначення UA.P.057, свідоцтво про уповноваження UA.PN.057) та призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (реєстраційний № UA.TR.066) повідомляє, що

Ємності з поліетилену для виробничого і господарського призначення, а також для зберігання і транспортування харчових та нехарчових продуктів (паливно-мастильних і хімічних матеріалів) згідно ТУ У 25.2-36249547-001:2009 (зі змінами).

(Код ДКПП 22.22.19; коди УКТЗЕД: 3923 та 3925)

Згідно доручення на здійснення митно-брокерських послуг, ФОП Гарбуза О.М. має право представляти інтереси ПП «ЄВРО ПЛАСТ» в експертних установах.

1) Не підлягає обов'язковій сертифікації згідно:

- затвердженого «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», НАКАЗ 01.02.2005 № 28 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 р. за № 466/10746, (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі за № 1308 від 06.11.2013 р., № 451 від 06.05.2015, № 452 від 06.05.2015, № 1443 від 13.11.2015, № 1699 від 17.12.2015).

2) Не поширюється дія технічних регламентів згідно:

- «Переліку товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів», затверджений постановою КМУ за № 436 від 21.05.2012 р., додаток 12;

- результату розгляду технічної документації.

Генеральний директор СЦ «УкрСЕПРОпромбудм»



П.Р. Сухенко

Поштова адреса ТОВ «СЦ «УКРСЕПРОПРОМБУДМ»
03056, Україна, м. Київ, вул. Польова, 21, оф. 312
тел./факс +38 (044) 453-01-35
тел./факс +38 (044) 456-85-71

КОД ЄДРПОУ 36507151
Ідент. Код: 365071526542
Свідоцтво: 200027333

П/р 26009494560800 в
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005